

Nowości HSM!



HSM SECURIO B35

HSM SECURIO B26



HSM wprowadza do oferty niszczarek SECURIO dwa nowe modele, które doskonale uzupełniają istniejącą gamę produktów. Portfolio **HSM SECURIO** stanowi teraz pełną i kompleksową ofertę, która umożliwia dopasowanie urządzenia do potrzeb każdego klienta.

HSM SECURIO B26 oraz B35 to maszyny, które dzięki swoim unikalnym cechom, są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom. Niezależnie od wybranego modelu z serii **SECURIO**, zawsze będzie to najwyższa jakość „**Made in Germany**”.



Great Products, Great People.

HSM[®]

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B26

do użytku biurowego: od 1 do 8 osób

Nowość
dostępna od 15.04.2013



Szerokość wejścia: 280 mm

Hartowane wałki tnące z litej stali

drewniana obudowa z półprzezroczystym oknem inspekcyjnym

Pojemność kosza na ścinki: 55 litrów



Nr produktu	Rodzaj cięcia	Rozmiar ścinka [mm]	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczone materiały	Waga w kg
1801111	Paski	5,8	25 - 27	P-2/O-2/T-2/E-2		24,2
1800111	Paski	3,9	19 - 21	P-2/O-2/T-2/E-2		24,2
1803111	Ścinki	4,5 x 30	14 - 16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		26,4
1802111	Ścinki	1,9 x 15	9 - 11	P-5/T-5/E-4/F-2		26,6
1805111	Ścinki	0,78 x 11	6 - 7	P-6/F-2		27,6
1804111	Ścinki	1 x 5	4	P-7/F-3		27,7

Wymiary (sz. x gł. x wys.): 497 x 397 x 676 mm, kolor: biały

- Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe, jednocześnie zapewniając długotrwałą eksploatację urządzenia
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas, gwarantuje również dużą wydajność cięcia
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny
- Duże bezpieczeństwo użytkownika gwarantuje podnoszona klapka bezpieczeństwa, która wyklucza ryzyko przypadkowego wciągnięcia do środka maszyny
- Oszczędność energii w trybie stand-by zapewnia system zarządzania energią EMCS
- Cicha praca
- Drewniana obudowa z półprzezroczystym oknem rewizyjnym
- Pojemność kosza na ścinki: 55 litrów
- Szerokość wejścia: 280 mm
- Opcjonalnie: system automatycznego oliwienia wałków tnących zapewniający niezmiennie wysoką wydajność cięcia i niski poziom hałasu



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B35

do użytku biurowego: od 1 do 8 osób

Szerokość wejścia 400 mm -
możliwość niszczenia formatów A3!

Nowość
dostępna od 15.04.2013

Niezwykle pojemny kosz na
ścinki: 130 litrów!

Silnik przystosowany
do ciągłej pracy



Nr produktu	Rodzaj cięcia	Rozmiar ścinka [mm]	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczony materiał	Waga w kg
1921111	Paski	5,8	35 - 37	P-2/O-2/T-2/E-2		48,1
1920111	Paski	3,9	28 - 30	P-2/O-2/T-2/E-2		48,3
1923111	Ścinki	4,5 x 30	21 - 22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54,4
1922111	Ścinki	1,9 x 15	14 - 15	P-5/ T-5/E-4/F-2		53,2
1925111	Ścinki	0,78 x 11	9	P-6/F-2		53,5
1924111	Ścinki	1 x 5	5	P-7/F-3		53,7

Wymiary (sz. x gł. x wys.): 618 x 525 x 870 mm, kolor: biały

- Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe, jednocześnie zapewniając długotrwałą eksploatację urządzenia
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas, gwarantuje również dużą wydajność cięcia
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny
- Duże bezpieczeństwo użytkownika gwarantuje podnoszona klapka bezpieczeństwa, która wyklucza ryzyko przypadkowego wciągnięcia do środka maszyny
- Oszczędność energii w trybie stand-by zapewnia system zarządzania energią EMCS
- Cicha praca
- Drewniana obudowa z półprzezroczystym oknem rewizyjnym
- Szerokość wejścia 400 mm, możliwość niszczenia formatów A3
- Pojemność kosza na ścinki: 130 litrów
- Opcjonalnie: funkcja PAPERcontrol zapobiegająca zatorom papieru dzięki elektronicznemu pomiarowi ilości niszczonych kartek, system automatycznego oliwienia wałków tnących zapewniający niezmiennie wysoką wydajność cięcia i niski poziom hałasu



Zestawy promocyjne HSM Polska Sp. z o.o.



HSM SECURIO B22

Wydajność do 19 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 do P-5 wg DIN 66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Niszczy również karty plastikowe, a w pasku 5,8 mm również płyty CD. Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas. Tryb stand-by z zerowym poborem energii (system ZES). Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza lub jego wyjęcia. Cicha praca. Szerokość wejścia 240 mm. Kosz na ścinki o pojemności 33 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.



Prezenty dla Ciebie

zestaw sztućców Fiskars komplet 24 szt.
lub głośniki Creative Inspire T3300



HSM SECURIO B26

Wydajność do 27 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Szerokość wejścia 280 mm. Pojemność kosza 55 litrów. Dostępna w stopniach P-2 do P-7 wg DIN 66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. W zależności od stopnia tajności niszczy również płyty CD i karty plastikowe. Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas. System zarządzania energią EMCS. Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru. Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza lub otwarcia drzwi. Cicha praca. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.



Prezenty dla Ciebie

przenośny dysk Toshiba STORE Basics 1TB USB 3.0
lub czytnik e-booków z technologią E-Ink ONYX A62S



HSM SECURIO B35

Niszczy do 37 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Szerokość wejścia 400 mm. Pojemność kosza 130 litrów. Dostępna w stopniach P-2 do P-7 wg DIN 66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. W zależności od stopnia tajności niszczy również płyty CD i karty plastikowe. Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas. System zarządzania energią EMCS. Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru. Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza lub otwarcia drzwi. Cicha praca. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.



Prezenty dla Ciebie

aparat Fujifilm Finepix S4200
lub tablet Yarwik TAB07-200 7" 8GB



Zestawy promocyjne HSM Polska Sp. z o.o.



HSM Classic 80.2

Wydajność do 9 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 i P-4 wg DIN 66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Tryb stand-by z zerowym poborem energii. Automatyczny start/stop. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Bardzo cicha praca. Szerokość wejścia: 225 mm. Kosz na ścinki o pojemności 17 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.



Prezenty dla Ciebie

woda toaletowa Elizabeth Arden Green Tea Exotic 100 ml dla Niej lub woda toaletowa Diesel Plus Plus 75 ml dla Niego



HSM Classic 90.2

Wydajność do 12 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 i P-4 wg DIN 66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Niszczy również karty plastikowe (w wersji pasek 5,8 mm oraz 3,9 mm). Tryb stand-by z zerowym poborem energii. Automatyczny start/stop. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Bardzo cicha praca. Szczelina na papier nie wymagający niszczenia (nieдоступna w stopniu P-4). Szerokość wejścia: 225 mm. Kosz na ścinki o pojemności 25 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.



Prezenty dla Ciebie

woda toaletowa Moschino Funny 50 ml dla Niej lub woda toaletowa Hugo XY 100 ml dla Niego



HSM Classic 102.2

Wydajność do 15 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 do P-4 wg DIN 66399. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Niszczy również karty plastikowe (w wersji pasek 5,8 mm oraz 3,9 mm). Tryb stand-by z zerowym poborem energii. Automatyczny start/stop. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Bardzo cicha praca. Szerokość wejścia: 225 mm. Wyjmowany kosz na ścinki o pojemności 25 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące.



Prezenty dla Ciebie

dekoder DVB-T Fergusson Ariva T65 lub zestaw 5 noży Fiskars w drewnianym bloku





HSM shreddstar X15

Wydajność 15 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Niszczy na ścinki 4x27 mm. Stopień tajności P4/O-1/T-2/E-2 wg DIN66399. Automatyczny start/stop. Wyłącznik zasilania zintegrowany z funkcją cofania. Tryb gotowości / zacięcie / przegrzanie / wyjęty kosz sygnalizowane za pomocą LED. Oddzielny zespół tnący wraz z oddzielnym pojemnikiem do niszczenia kart plastikowych i płyt CD. Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia. Cicha praca. Wyjmowany kosz na ścinki o pojemności 25 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie.



Prezenty dla Ciebie

żelazko Tefal FV 2540 lub
golarka męska Braun 130



HSM shreddstar X8pro

Wydajność 8 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Niszczy na ścinki 3x9 mm. Stopień tajności P4/O-1/T-2/E-2 wg DIN66399. Automatyczny start/stop. Wyłącznik zasilania zintegrowany z funkcją cofania. Tryb gotowości / zacięcie / przegrzanie / wyjęty kosz sygnalizowane za pomocą LED. Oddzielny zespół tnący wraz z oddzielnym pojemnikiem do niszczenia kart plastikowych i płyt CD. Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia. Cicha praca. Wyjmowany kosz na ścinki o pojemności 25 litrów. Gwarancja: 2 lata na urządzenie.



Prezenty dla Ciebie

żelazko Tefal FV 2540 lub
golarka męska Braun 130



HSM SECURIO C18

Wydajność do 19 kartek jednorazowo (papier 80g/m²). Dostępna w stopniach P-2 do P-5 wg DIN 66399. Niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe oraz płyty CD (wg tabeli). Wielofunkcyjny przycisk sterujący, wyświetlanie stanów operacji za pomocą LED (gotowa do pracy, zacięcie, wyjęty lub pełny kosz, przegrzanie). Aktywna osłona bezpieczeństwa przy szczelinie wejściowej. Automatyczne wycofanie przy zacięciu papieru, automatyczny stop przy przepełnieniu lub wyjęciu kosza. Wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali. System zarządzania energią EMCS. Bardzo cicha praca. Szerokość wejścia: 230 mm. Kosz: 25L. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywnia na wałki tnące.



Prezenty dla Ciebie

woda toaletowa Calvin Klein IN2U
100 ml dla Niej lub dla Niego



Zestawy promocyjne zostały zorganizowane przez HSM Polska Sp. z o.o. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora. Czas trwania promocji: od 27.03.2013 do wyczerpania zestawów objętych promocją. Produkty dodawane w ramach zestawów promocyjnych mogą różnić się od tych ukazanych na zdjęciach i opisach, jednakże ich użyteczność będzie na porównywalnym poziomie. Zestaw do realizacji u dowolnego dealera HSM po przekazaniu ulotki. Niniejsza ulotka nie jest informacją handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Biuletyn stanowi zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 KC. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez podania przyczyny.

Twój dealer HSM

HSM®